

Græsarmering - Belastningsguide

Find den rigtige løsning til dit projekt - fra havegang til tung industri.

01	02	03	04	05	06	07
Fodgænger	Cykel	Personbil	Varebil	Lastbil	Brandbil	Entreprenør

Produktoversigt

Produkt	Styrke niveau	Akseltryk	Typiske anvendelser	
Multigrass (sort/grøn)		>5 ton	Haver, stier, grønne parkeringsarealer samt private indkørsler	01-03
N30		>14 ton	Erosionssikring af volde og skråninger + ovenstående	01-03
N40		>17 ton	Parkeringspladser og adgangsveje + ovenstående	01-04
N40 PLUS		>22 ton	Erhverv, varebiler og renovation + ovenstående	01-05
N50		>24 ton	Lastbiltrafik og brandveje + ovenstående	01-05
N40 PRO		>35 ton	Logistikområder og tung trafik + ovenstående	01-07
N50 PRO		>38 ton	Industri, terminaler og intensiv belastning + ovenstående	01-07

Der må aldrig vendes skarpt på græsarmeringsplader - de vil blive ødelagt.

*underlaget skal altid opbygges efter montagevejledningen

Hvad kan de forskellige modeller klare?

Oversigten er en praktisk produktvælger. Gule felter betyder: ved korrekt opbygning af bærelaget og korrekt komprimering – men der bør altid vælges en "stærkere" model.

Belastning	Multigrass	N30	N40	N40 PLUS	N50	N40 PRO	N50 PRO
Fodgængere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cykler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Personbiler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varebiler	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campingvogne/autocampere	Ikke anbefalet	✓ *	✓	✓	✓	✓	✓
Lastbiler	Ikke anbefalet	Ikke anbefalet	✓ *	✓ *	✓	✓	✓
Brandveje	Ikke anbefalet	Ikke anbefalet	✓	✓	✓	✓	✓
Entreprenørmateriel	Ikke anbefalet	Ikke anbefalet	Ikke anbefalet	✓ *	✓ *	✓	✓
Industri- og terminal områder	Ikke anbefalet	Ikke anbefalet	Ikke anbefalet	✓ *	✓ *	✓	✓
Anbefalet - men kræver stadig korrekt opbygning af bærelaget	* i nogen tilfælde - ved korrekt opbygning af bærelaget. men bør ikke vælges					Ikke anbefalet	

Teknisk sammenligning - ✓ = lagervare X = Skaffevarer

Produkt	Varenummer	Lagerstatus	Trykstyrke	Tilladt akseltryk	Anbefaling
Multigrass (grøn)	600900403	✓	120 t/m ²	>5 ton	Haver, stier, private indkørsler samt lejlighedsvis parkering
Multigrass (sort)	600900404	✓	120 t/m ²	>5 ton	Haver, stier, private indkørsler samt lejlighedsvis parkering
N30	600900301	X	180 t/m ²	>14 ton	Indkørsler og private parkeringspladser
N40	600900401	X	250 t/m ²	>17 ton	Parkering, adgangsveje og brandveje
N40 PLUS	600900303	✓	350 t/m ²	>22 ton	Erhverv, varebiler og renovation
N50	600900501	✓	300 t/m ²	>24 ton	Lastbiltrafik og brandveje
N40 PRO	600900502	X	500 t/m ²	>35 ton	Tung trafik og logistikområder
N50 PRO	600900503	X	650 t/m ²	>38 ton	Industri, terminaler og intensiv trafik samt visse militær anlæg

Bemærk: Den endelige bæreevne afhænger altid af korrekt dimensioneret opbygning, bærelag, komprimering og fyldmateriale.
Ring ved tvivl 75169029 Lauridsen Handel.